

Samverkande system – T4 och Melior i sjukhustandvården

Sigbritt Jansson
Leg tandhygienist
Sjukhustandvården
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Östra
Göteborg



Våra patienter kommer från:

- Sjukvården
- Tandvården



Våra patienter kommer från:

- Sjukvården
 - Slutenvård
 - Infektionsutredningar
 - Slemhinnevård
 - Akuta besvär
 - etc
 - Öppenvård
 - Slemhinneutredningar
 - Anorexi-bulimi
 - etc
- Tandvården



Våra patienter kommer från:

- Sjukvården
- Tandvården
 - Folktandvård
 - Medicinska riskpatienter
 - Tandutdragningar på blödningsrisk/bisfosfonatpat
 - Slemhinneutredningar
 - etc
 - Privattandvård
 - Som ovan



Journalssystem

- T4
 - Tandvårdssystem
- Melior
 - Sjukvårdssystem



Journalssystem

- T4
 - Tandvårdssystem
 - Skriver alltid på alla patienter
- Melior
 - Sjukvårdssystem
 - Skriver på patienter remitterade (muntligt eller skriftligt) från sjukhuset



Journalssystem

- T4
 - Tandvårdens nät
- Melior
 - Sjukhusets nät



Melior

- Tandläkare skriver under läkare.
- Tandhygienister och tandsköterskor skriver under sjuksköterskor.



Melior

- Läs- och skrivbehörighet i alla databaser på Östra sjukhuset.
- Läsbehörighet övriga SU



Melior

- Ger oss en bra anamnes på patienten.
- Läkemedelsmodulen är en viktig informationskälla.



Melior

- Ny Anteckning:
 - Konsult SU
 - Tandvård
- Sökord under Tandvård:
 - Anteckning
 - Åtgärd
 - Rekommendation



Exempel

Melior och T4



T4, patient 1 - remiss

Ekonomi
Tandvård

2009-09-09

Parodontal
Information

Allmänt Extra information Status/Diagnos Daganteckningar Behandling Epikris

1 of 2 100% Total:10 100% 10 of 10

Sign: jbn

REMISS
Pat kommer på remiss från Mvedicin för utredning inför ev akut levertransplantation.

ANAMNES
Allm: Autoimmun hepatit, skleroserande kolangit, ulcerös kolit. Ev kan det bli aktuellt med akut levertransplantation
Med: Urosfalk, Spironolakton, Betapred, Fragmin, Loperamid, morfin
Allergi: Pc
Odont: Ej varit hos tdl på 4 år. Tycker tandvård är obehagligt.

STATUS
Visdomständer i uk ligger mesialtippade och har fastnat mot distalytan på 7:or. Båda visdomständerna gravt karrerade och dessutom utgör positionen en risk för utveckling av infektioner i området, även det inte finns ngn infektion i området idag.
Karies: se Reg
Parod: Inga parodontala problem
Slh: retningsfria
Munhygien: god

RÖNTGEN
HS

PBD
Visdomständer i uk behöver avlägsnas som en del i infektionssanering
Lagning 46 kommer senare och får betalas av patienten själv, liksom uppföljning hos tandhygienist

TERAPIPLAN
- opx 48
- opx 28

Ny plan Välj plan Ortodonti Överlämna Signera US protokoll Kostnadsförslag Spara



Melior, patient 1

- remissvar

09-09-10 KONSULT SU MEDÖ

19:39 09-09-10 19:39 / job11

Tandl Blomgren, Johan, Läk (sign job11)

Konsult : Tandläkare

Undersökningsdatum 2009-09-10

Undersökningsplats Sjukhustandvården SU/Östra

Frågeställning Utredning inför levertransplantation

Aktuellt Kvarvarande visdomständer i underkäken utgör inte något hinder för transplantation, men behöver avlägsnas i en nära framtid.

STATUS

Lokalstatus

Patienten har ett välskött välsanerat bett utan större kariologiska eller parodontala problem. Slemhinnor retningsfria. I underkäken har visdomständerna båda sidorna erupterat framåttippade och fastnat på baksidan av framförvarande tänder. Detta har dels lett till omfattande kariesangrepp i dessa visdomständer och dels utgör denna tandposition en källa till framtida infektioner i området.

Bedömning

Situationen med de felerupterade visdomständerna i underkäken utgör inte något hinder för transplantation, men tänderna behöver avlägsnas i en nära framtid.

Åtgärd

Tid uppsatt för avlägsnande av visdomstanden höger underkäke (okt).



Melior, patient 2 - avdelning

09-09-04 **TANDVÅRD STROKE**

13:41 09-09-04 13:41 / chka12

Hyg Nordlander, Christina, Ssk (sign chka12)

Anteckning

Åtgärd

Kontroll munhålan bed side

Pat har egna tänder i över och underkäken saknar en del också samt har en hel del rotrester. Saknar troligen helt motbitning, alltså tänder som möter varandra i över och underkäken då hon biter ihop. Svårt inspektera då pat inte gapar då jag ber henne. Tycks som pat har ett sår på vä sida längst bak där en ensam tand är, vilken kan skava och därför orsaka sår. Pat säger att hon har ont i munnen då jag frågar. Man kan inte utesluta detta då hon har rotrester och det sår jag tror mig se. Behövs vidare us och röntgen för att utesluta ev infektioner i munhålan.

Jag borstar rent tänderna och torkar ur munhålan med munvårdspinne samt vatten.

Rekommendation

Behöver hjälp med munvården flera gånger per dag. Remiss till tandläkare ktr sår och om behov ev us infektioner. Koop ej fullständigt så us kan bli svårt.



T4, patient 2

- remiss

Bilagor
Ekonomi
Tandvård

Ny behandling
2009-09-11
2009-09-04
2004-01-22

Parodontal
Information

Allmänt Extra information Status/Diagnos Daganteckningar Behandling Epikris

2 of 3 100% Total:35 100% 35 of 35

Sign: jbn

REMISS
Pat kommer på remiss från stroke för utr av sår i munslemhinnan

ANAMNES
Pat medverkar ej alls vid dagens undersökning som utförs med patienten liggande i säng.
Allm: Svår Parkinson, demens, mm Bor sedan några år på Konsereds äldreboende. Se Melior i övrigt
Med: se Melior
Allergi: Se Melior

STATUS/PBD
Patienten har ett totalt raserat bett, helt i avsaknad av ocklusion. Biter med tänder från ena käken i slemhinnan från andra sidan. Några sår som kan förklara varför patienten inte äter, etc, kan jag inte se. Däremot är patienten i behov av us/ röntgen/ infektionssanering/ bitplåt.

FOTO
Dok

ÅTG
Diskuterar med ansvarig läkare och informerar om us fynd. Vi enas om att jag tar en kontakt med boendet och försöker ordna tandvård den vägen

REMISSVAR
till konsultsvar Melior samt kopia med internposten.

TEL
med Jonseredsgården, syster Marianne (efter att först ha pratat med 2 olika personer på boendet)

REMISS
till Oral care, se kopia

Ny plan Välj plan Ortodonti Överlämna Signera US protokoll Kostnadsförslag Spara



Melior, patient 2

- remissvar

09-09-11 **KONSULT SU MEDÖ**

09:17 09-09-11 09:17 / job11

Tandl Blomgren, Johan, Läk (sign job11)

Konsult : Tandläkare

Undersökningsdatum 2009-09-11

Undersökningsplats Sjukhustandvården SU/Östra

Frågeställning Tandinfektioner som gör att patienten inte äter?

STATUS

Lokalstatus

Patienten har ett totalt kolapsat bett. hon biter ihop tänder i en käke mot slemhinna i motsatt käke, vilket givetvis kan göra ont. Några ulcerationer med anledning av detta problem kan dock inte ses.

Däremot har patienten förutom den raserade ocklusionen också ett flertal tänder av vilka bara rotstumpar återstår. Huruvida det finns infektioner i käkbenet under dessa tandrötter är ej undersökt idag.

Bedömning

Partienten är i behov av en omfattande tandbehandling. den kan inte ombesörjas under en kortare vårdtid på Östra sjukhuset utan måste skötas från patientens boende.

Åtgärd

Jag kommer att ta kontakt med Jonsereds äldreboende för att initiera ett fullgott tandvårdsomhändertagande.



Melior, patient 2

- avdelning

09-09-15 **TANDVÅRD STROKE**

14:23 09-09-15 14:23 / chka12

Hyg Nordlander, Christina, Ssk (sign chka12)

Anteckning

Kontroll munhålan.

Åtgärd

Syns välsmord och ren i munhålan. Såret vä uk syns något mindre i storlek.

Rekommendation

Forts hjälpa pat med att smörja fukta och göra rent dagl.



Melior, patient 3 - avdelning/ssk

09-09-08 **NUTRITION/ANTECKNING** Avd353

21:09 09-09-08 21:07 / jkeja4

Ssk Jakobsson, Kerstin, Ssk (sign jkeja4)

Patientens situation

Behov av tandsköterska för inspektion av munhåla/lösgom. Vid munvård börjat blöda, samt tandprotes suttit mycket hårt-->matrester under övre tandprotes. Den dåliga munhygien kan kanske bidra till att patient har svårigheter att äta? Smärta? ta kontakt med tandsköterska imorgon 9/9. Spottat ut sina kvällsmediciner, ej velat/kunnat ta dessa. Info till läkare imorgon 9/9.

Patientens situation

Inget dropp sätts idag, då patient erhållt blodtransfusion. Ytterligare enhet imorgon.



Melior, patient 3

- avdelning/thyg

09-09-09 **TANDVÅRD Avd353**

10:30 09-09-09 15:32 / sija1

Hyg Jansson, Sigbritt, Ssk (sign sija1)

Anteckning

Kontroll av munhåla pga att pat. har svårt att äta.
Pat. har helprotes i överkäken och implantat i underkäken. Protesen i överkäken är urtagen vid mitt besök.

Pat. har sår på cristan höger sida i överkäken och hela insidan av läpparna. Lättblödande. Ont.

Åtgärd

Svårt att se orsak till såren. Får försöka symtomlindra.

Smörjer/torkar ur munhålan med Proxident solrosolja på skumgummipinne.

Rekommendation

Baddar med Gengigel (symtomlindrande och lite läkande) munskölj.

Pat. bör vara utan proteser i överkäken så mycket som möjligt tills såren läkt.

Smörj ofta med Proxident solrosolja.

Badda med Gengigel alt om pat. kan skölja för smärtlindring x 4 eller oftare vb.

Jag ktr på avd imorgon.



T4, patient 3 - avdelning/thyg

Ekonomi
Tandvård

2009-09-09

Allmänt Extra information Status/Diagnos Daganteckningar Behandling Epikris

1 of 2 100% Total:26 100% 26 of 26

2009-09-09	Tandhygienist Sigbritt Jansson	
AVD		Sign: sja
Inneliggande på avd 353.		
Se melior.		
Stv4A Vård på avdelning		Sign: sja
Stv6E Egen kod		Sign: sja
Stv1A Medicin		Sign: sja
Stv2M Matsmältningsorganets sjuk (ej cancer)		Sign: sja
Stv3E Slemhinnor		Sign: sja
SJI Statistikpatient		Sign: sja
301 - Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling		Sign: sja
2009-09-10	Tandhygienist Sigbritt Jansson	
AVD		Sign: sja
Se melior.		
Stv4A Vård på avdelning		Sign: sja
SJI Statistikpatient		Sign: sja
301 - Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling		Sign: sja
2009-09-14	Tandhygienist Sigbritt Jansson	
AVD		Sign: sja
Se melior.		
Stv4A Vård på avdelning		Sign: sja
SJI Statistikpatient		Sign: sja
301 - Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling		Sign: sja

Parodontal
Information

Ny plan Välj plan Ortodonti Överlämna Signera US protokoll Kostnadsförslag Spjara



Melior, patient 3 - avdelning/thyg

09-09-14 TANDVÅRD Avd353

11:00 09-09-14 13:11 / sija1

Hyg Jansson, Sigbritt, Ssk (sign sija1)

Anteckning

Kontroll av munhåla. Ser ut som det har blivit fler sår över helgen. Såren täcker insidan av läpparna och under tungan. Sköra och lättblödande.

Åtgärd

Ser inga direkta sår där proteserna i överkäken ska sitta.

Smörjer med Proxident solrosolja och baddar med Gengigel.

Sätter in överkäksproteserna.

Rekommendation

Pat. kan använda överkäksproteserna så länge hon inte har ont. Bör vara ute nattetid.

Badda/skölj med Gengigel ca 20 min före måltid eller oftare vb.

Smörj med Proxident solrosolja så ofta ni kan. Såren spricker lättare upp om det blir torrt i munnen.



Melior, patient 3 - avdelning/thyg

09-09-15 **TANDVÅRD** Avd353

12:14 09-09-15 12:14 / sija1

Hyg Jansson, Sigbritt, Ssk (sign sija1)

Anteckning

Kontroll av munhåla. Såren har redan blivit mkt mindre.
Pat. verkar piggare och tycker att det känns bättre i munnen.

Rekommendation

Fortsatt flitig munvård.



Melior, patient 4 - avdelning/läk-thyg

09-09-14 ANTECKNING Avd353

09:29 09-09-14 09:29 / ninho4

Ul Holmgren, Nina, Läk (sign ninho4)

Anteckning

Haft avföring under helgen.

Klagat på besvär från tungan. På rond ej rodnad, inget i status tydande på oral candidos. Får vichyvatten samt kontroll av tandhygienist.

09-09-15 TANDVÅRD Avd353

12:17 09-09-15 12:16 / sija1

Hyg Jansson, Sigbritt, Ssk (sign sija1)

Anteckning

Kontroll av munhåla u.a.

Pat. säger att det känns bra idag.

Ser inga tecken på svamp.



Melior, patient 5 - avdelning/thyg-ssk

09-09-07 **TANDVÅRD** Avd353

14:48 09-09-07 14:48 / sija1

Hyg Jansson, Sigbritt, Ssk (sign sija1)

Anteckning

Kontroll av munhålan. Egna tänder. Pat. är orolig för att en benbit håller på att komma ut längst bak vänster överkäke.

På sista tanden i vänster överkäke har roten blottats. Beror troligen på intensiv borstning. Kan inte se att det är något onormalt.

Pat. har ett litet sår under tungan till vänster och i vänster kind. Är under läkning. Pat har inte någon större smärta just nu.

Borsta rent i vänster överkäke med mjuk tandborste, men inte borsta för intensivt.

Dentan fluorsköljning 0,2% x 1.

Rekommendation

09-09-07 **NUTRITION/ANTECKNING** Avd353

21:37 09-09-07 21:36 / jkeja4

Ssk Jakobsson, Kerstin, Ssk (sign jkeja4)

Patientens situation

Erhåller Dentan enl rekommendation från tandsköterska.



Tack för mig!



”Kommunikation på ett annat plan”

